




INFO MAI 2019

MAIRIE

ELECTIONS EUROPEENNES 26 MAI 2019 ECOLE PUBLIQUE

Listes des titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité pour pouvoir voter dans les communes de 1 000 habitants et plus.

- * Carte nationale d'identité (délivrée depuis moins de 20 ans)
- * Carte d'identité de parlementaire avec photographie délivrée par le président d'une assemblée parlementaire
- * Carte vitale avec photographie
- * Carte du combattant avec photographie délivrée par L'Office national, des anciens combattants et victimes de guerre
- * Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires
- * Récépissé valant justification d'identité délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire en application de l'article L 224-1 du code de la sécurité intérieure.
- * Passeport (délivré depuis moins de 15 ans)
- * Carte d'identité d'élue local avec photographie délivrée par le représentant de l'Etat
- * Carte d'invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie
- * Permis de conduire
- * Permis de chasser avec photographie délivré par l'office national de la chasse et de la faune sauvage



DIRECTION DE LA SECURITE SANITAIRE ET DE LA SANTE ENVIRONNEMENTALE
Sous-DIRECTION SANTE ENVIRONNEMENTALE
Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine



NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS

Lille, le 3 avril 2019

Monsieur le Maire
MAIRIE DE GOUZEAUCOURT
Mairie
Avenue du Général de Gaulle
59231 GOUZEAUCOURT

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le :
Prélevement	00261907		mardi 26 mars 2019 à 11h56
Unité de gestion	0038	NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS	par : CAV
Installation	UDI 000523	GOUZEAUCOURT	Type visite : D1
Point de surveillance	P 000000607	CENTRE BOURG	Commune : GOUZEAUCOURT
Localisation exacte		MAIRIE ROBINET SAINTE	

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL			
Température de l'eau	11,0 °C		25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE			
pH	7,4 unité pH		6,50 9,00
MINERALISATION			
Conductivité à 25°C	668 µS/cm		200,00 1 100,00
RESIDU DU TRAITEMENT DE DESINFECTION			
Chlore libre	0,28 mg(Cl ₂)/L		
Chlore total	0,34 mg(Cl ₂)/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSLHL)
Type d'analyse : D1_2P Code SISE de l'analyse : 00261907 Référence laboratoire : LSE1903-22305

Caractéristiques organoleptiques	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
Aspect (qualitatif)	0 Qualit.		
Coloration après filtration simple	<5 mg(P)/L		15,00
Couleur (qualitatif)	0 Qualit.		
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.		
Saveur (qualitatif)	0 Qualit.		
Turbidité néphéométrique NFU	0,14 NFU		2,00
DIVERS MINERAUX			
Perchlorate	12,72 µg/L		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES			
Ammonium (en NH ₄)	<0,05 mg/L		0,10
Nitrates (en NO ₃)	30,1 mg/L	50,00	
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES			
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 35°-44h	<1 n/mL		
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n(100mL)		0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n(100mL)	0	
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n(100mL)	0	

Conclusion sanitaire (Prélevement N° 00261907)

Cette eau d'alimentation respecte les exigences de qualité réglementaires pour les paramètres mesurés mais ne respecte pas les recommandations en vigueur concernant la teneur en ions perchlorates. Sa consommation est donc déconseillée pour les nourrissons de moins de 6 mois.

Pour le Préfet du Nord et par délégation,
L'ingénieur d'Etudes Sanitaires,

G. BINET

LE COMITE D'ANIMATION DE GOUZEAUCOURT

ORGANISE


LE SAMEDI 25 MAI 2019

A 19H00

UN CONCOURS DE BELOTE
SALLE POLYVALENTE

RUE DU STADE

DENOMBREUX LOTS POUR TOUTES
LES PARTICIPANTS



PARTICIPATION 5 EUROS PAR JOUEUR (30 équipes maximum)

Dépôt des inscriptions avant le 20 mai chez la trésorière

Mme Defawe 1752 avenue du général de gaulle à Gouzeaucourt
chèqe libellé à l'ordre du Comité d'animation de Gouzeaucourt

BUVETTE ET RESTAURATION

SOUPE A L'ORIGNON OFFERTE EN FIN DE CONCOURS



LA PALETTE GOUZEAUCOURTOISE

Fait une porte ouverte le Mardi 28 Mai 2019 de 14H30 jusque 16H30 pour vous montrer les activités artistiques variées de ses adhérents.

Toute personne intéressée est la bienvenue, une collation sera offerte dans une ambiance cordiale et chaleureuse.

Venez nombreux ! Nous vous remercions à l'avance de votre visite.

*La Présidente
Danièle DEFawe*

NB: Pour information, nous faisons deux expositions, l'une le 12 Mai à Bantuzelle dans la salle des cérémonies de la Mairie et l'autre le 23 Juin à Bantoux dans la salle des fêtes.